



Opis wybranych wód, użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie

Jezioro Długie w Olsztynie

Jezioro położone w zachodniej części Olsztyna. Powierzchnia jeziora wynosi 26,6 ha, głębokość maksymalna 17,3 m. Zlewnia jeziora w południowej części jest w całości zurbanizowana, środkowa część od zachodu otoczona jest zabudową. Obrzeża części północnej porośnięte są lasem. Na północny wschód od jeziora znajduje się rezerwat Mszar. Dzięki malowniczej okolicy oraz obecności wielu atrakcyjnych stanowisk wędkarskich, jezioro stwarza dogodne warunki do wędkowania oraz wypoczynku.

Gatunki ryb występujące w jeziorze Długim to: **szczupak, boleń, okoń, lin, leszcz, karaś, płóć, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro Długie m. in. szczupakiem, linem, węgorzem.

Na jeziorze Długim obowiązuje zakaz stosowania zanęt roślinnych i połów ryb ze środków pływających.

Rzeka Łyna

Łyna to najdłuższa rzeka na Warmii i Mazurach. Ma charakter nizinny, jednak na niektórych odcinkach występują przełomy o charakterze górskim. Roślinność wodna jest urozmaicona, brzegi z reguły są porośnięte, na rozlewiskach występują szuwary: trzcina pospolita, pałka wąsko i szerokolistna, tatarak, turzyce. Ryby występujące w Łynie to: **szczupak, płóć, okoń, sum, węgorz, kleń, jelec, jaź, leszcz, krąp, kiełb, boleń, brzana, świnka, pstrąg potokowy**. Na rozlewiskach Łyny możemy również spotkać sandacza. Oprócz atrakcyjności wędkarskiej Łyna to także szlak spływów kajakowych oraz doskonale miejsce na spacer nad malowniczymi brzegami. Każdego roku Okręg PZW Olsztyn zarybia Łynę wieloma gatunkami ryb, m. in. szczupakiem, jaziem, kleniem, brzaną.



Rzeka Pasłęka

Długość rzeki wynosi około 169 km. Rzeka Pasłęka od źródeł aż do ujścia do Zalewu Wiślanego stanowi utworzony zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego, Rezerwat Przyrody "Ostoja Bobra na rzece Pasłęce". Na całej swojej długości Pasłęka posiada odcinki o szybkim nurcie, ze stromymi brzegami, piaszczystym i kamienistym dnie. Otoczenie stanowią malownicze lasy oraz dziewicze tereny. Brzegi rzeki w znacznej długości są naturalnie ukształtowane przez nurt wody. Znajdują się w nich liczne wymyte dołki i jamy, zwłaszcza na zakolach, stanowiąc doskonale kryjówki dla ryb. Pasłęka zarybiana jest pstrągiem potokowym i lipieniem.

Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia - 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.

Rzeka Gołdapa

Brzegi rzeki są porośnięte są trzcina, tatarakiem, strzałką wodna. Spośród roślinności wodnej występuje moczarka kanadyjska, rdestnica przeszyta i grąźel żółty. W rzece Gołdapa występują następujące gatunki ryb: **pstrąg potokowy, strzelba potokowa, brzana, kleń, piekielnica, jelec, krąp, karaś, lin, okoń, płoć, szczupak, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem potokowym.

Rzeka Gołdapa posiada odcinki wody o charakterze górskim. Przynęty sztuczne - wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.

Rzeka Morąg

Rzeka Morąg jest lewobrzeżnym dopływem Pasłęki. Jej długość wynosi 2,3 km. Dno rzeki jest piaszczyste. Ryby występujące w rzece: **kleń, pstrąg potokowy, płoć, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem potokowym.

Rzeka Morąg jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia - 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.

Rzeka Łukta

Rzeka Łukta to prawobrzeżny dopływ Morąga. Ma długość 12 km. Koryto rzeki jest uregulowane, silnie zarośnięte, szerokość 3 m, głębokość przekracza 1 m, dno piaszczyste. Gatunki ryb występujące w tej rzece to: **ciernik, cierniczek, pstrąg potokowy**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem potokowym. **Rzeka Łukta jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Wędkowanie możliwe na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia - 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.**

Rzeka Drwęca

Rzeka Drwęca na całej długości, z wyłączeniem krótkich odcinków w miastach płynie naturalnym korytem, brzegi rzeki są nieuregulowane, często strome, z licznymi wymytmami jamami, stanowiącymi doskonale kryjówki dla wielu gatunków ryb. Dno rzeki jest urozmaicone, z licznymi dołkami, głównie piaszczyste, czasami żwirowate i kamieniste. Na dnie zalegają powalone drzewa, wśród których znajdują kryjówki ryb. W rzece występują ryby: **pstrąg potokowy, pstrąg tęczy, kiełb, płoć, okoń, leszcz, krąp, ukleja, jaź, kleń, węgorz, lin, karaś srebrzysty**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia Drwęcę m. in. pstrągiem potokowym.

Rzeka Drwęca jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przynęty sztuczne - wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.

Rzeka Miłakówka

Dno rzeki jest głównie piaszczyste i zarośnięte roślinnością zanurzoną. Na dnie zalegają liczne drzewa, wśród których ryby znajdują kryjówki. Brzegi rzeki są nieuregulowane. Ryby występujące: **pstrąg potokowy, strzebla potokowa, śliz, kleń, płoć, kielb**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem potokowym.

Rzeka Miłakówka jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przynęty sztuczne - wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.

Rzeka Giłwa

Rzeka Giłwa to prawobrzeżny dopływ rzeki Pasłęka. Dno rzeki jest przeważnie piaszczyste, głębokość od 0,4 m do ponad 1,5 m. Ryby występujące w tej rzece to: **ukleja, strzebla potokowa, płoć, pstrąg potokowy**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę pstrągiem potokowym.

Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia - 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.

Rzeka Pisa

To prawobrzeżny dopływ rzeki Łyna. Powierzchnia rzeki Pisa wynosi 24,7 ha. Dno rzeki jest urozmaicone, piaszczysto żwirowate, fragmentami kamieniste. Brzegi miejscami porośnięte trzcina. W rzece występuje: **kleń, płoć, jaź, jelec, okoń, krap, ukleja, leszcz, szczupak**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę szczupakiem i jaziem.

Rzeka Węgorapa

Na znacznej części rzeki dno jest miękkie, brzegi porośnięte trzcina, tatarakiem, strzałką wodną. Ryby występujące w tej rzece to: **płoć, okoń, lin, kleń,**

jelec, jaź, miętus, leszcz, brzana, boleń, szczupak. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę szczupakiem i jaziem.

Rzeka Węgorapa jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przyjęty sztuczne - wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.

Kanał Mazurski nr 1

Linia brzegowa kanału jest słabo urozmaicona, brzegi są uregulowane, porośnięte trzcina, sitowiem i tatarakiem. Roślinność zanurzona jest silnie rozwinięta, dominuje moczarka kanadyjska i rogatek. Gatunki ryb występujące w kanale: **leszcz, płoć, krąp i okoń, lin, karaś pospolity i srebrzysty, szczupak.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem.

Kanał Mazurski nr 2

Linia brzegowa kanału jest słabo urozmaicona, brzegi są uregulowane, porośnięte trzcina, sitowiem i tatarakiem. Roślinność zanurzona jest silnie rozwinięta, dominuje moczarka kanadyjska i rogatek. Gatunki ryb występujące w kanale: **leszcz, płoć, krąp, okoń, szczupak.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem.

Kanał Elbląski

Brzegi kanału są uregulowane, wzmocnione faszynami. **Głębokość kanału wynosi ok. 2m**, dno jest mało urozmaicone. Ryby występujące w kanale to: **leszcz, płoć, krąp, okoń, lin, karaś pospolity i srebrzysty, szczupak, sandacz.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem.

Kanał Brożajcki

Powierzchnia kanału wynosi ok. 7,6 ha. Dno piaszczysto - żwirowe, miejscami kamieniste. Brzegi kanału są przeważnie zalesione, porośnięte trzcina, tatarakiem.



Ryby występujące: **pstrąg potokowy, strzebla potokowa, brzana, kleń, krąp, płóc, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem.

Jezioro Łąckie (Łąka, Lonker)

Powierzchnia jeziora wynosi ok. 24,3 ha. Linia brzegowa słabo rozwinięta, brzegi porośnięte drzewami. Dno silnie zamulone, stosunkowo płytkie. Ryby występujące w jeziorze to: **płóc, leszcz, okoń, szczupak, sandacz, krąp, lin, ukleja**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro szczupakiem.

Jezioro Siemiańskie (Urowiec)

Powierzchnia jeziora wynosi 24,4 ha. Głębokość maksymalna 31,8 m. Jezioro w znacznym stopniu porośnięte trzciną i sitowiem. Ryby występujące w jeziorze to: **płóc, leszcz, okoń, krąp, lin, karp, amur, szczupak, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem i sumem.

Jezioro Durąg

Powierzchnia jeziora wynosi 16,5 ha. Głębokość maksymalna 10 metrów. Dno jeziora urozmaicone, występują liczne górki. Ryby występujące w jeziorze: **leszcz, płóc, krąp, okoń, lin, szczupak, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro szczupakiem i sumem.

Jezioro Platyny

Powierzchnia jeziora wynosi 48,7 ha. Maksymalna głębokość wynosi 6,5 m. Jezioro porośnięte szerokim pasem trzcin i tataraku. Występujące gatunki ryb w zbiorniku: **sandacz, węgorz, szczupak, lin, płóc, karaś, leszcz, krąp, okoń, jazgarz, sum, ukleja**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Jezioro Srebrne Duże i Małe

Powierzchnia jezior wynosi 13,9 ha. Brzegi są porośnięte drzewami. Prawie cała linia brzegowa dostępna dla wędkarzy. Występujące gatunki ryb: **płóć, leszcz, okoń, szczupak, karp, lin**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jeziora m. in. Szczupakiem.

Obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu pływającego.

Jezioro Głędy

Powierzchnia jeziora wynosi 5,77 ha. Brzegi zbiornika są płaskie, w około 80% porośnięte lasem mieszanym. Pozostałą część stanowią podmokłe łąki. Dno jeziora jest twarde, **głębokość maksymalna wynosi ok. 3 m**. Występujące gatunki ryb w jeziorze: **lin, karaś, szczupak, leszcz, płóć, okoń, ukleja, wzdręga, krąp i jazgarz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Zapadłe (Czarne Duże)

Powierzchnia jeziora wynosi 6,00 ha, **głębokość maksymalna 18,0 m**. Brzegi zbiornika są wyjątkowo strome i praktycznie w całości zalesione. Występujące gatunki ryb: **lin, szczupak, płóć, karaś, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Guzowy Piec

Powierzchnia jeziora wynosi 10,62 ha. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Nad zbiornikiem znajdują się zabudowania wiejskie. Dno jest mało urozmaicone, silnie zamulone. Głębokość maksymalna wynosi ok. 5 metrów. Jezioro porośnięte szerokim pasem trzciny. Występujące gatunki ryb w jeziorze to: **karaś, leszcz, płóć, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Żłotna (Kalnicki Staw)

Powierzchnia jeziora wynosi 6,70 ha. Głębokość maksymalna - 2,4 m. Linia brzegowa obficie porośnięta tatarakiem zwyczajnym, trzciną pospolitą. Występujące



gatunki ryb: **okoń, lin, szczupak, płoć, leszcz, karp**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem i linem.

Jezioro Bolity (Balwiąg, Fila)

Powierzchnia jeziora wynosi 10,77 ha. Linia brzegowa słabo rozwinięta. Obrzeże porośnięte jest drzewami. Dno zbiornika jest mało urozmaicone. Występujące gatunki ryb: **płoć, okoń, krąp, szczupak, lin**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Na jeziorze Bolity obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu pływającego.

Jezioro Włodowo

Powierzchnia jeziora wynosi 14,59 ha. Położone jest w okolicy wsi Włodowo. Jezioro ma kształt wydłużony, głębokość maksymalna wynosi 4 metry. Ryby występujące w zbiorniku: **lin, okoń, szczupak**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem.

Jezioro Bieniasze

Powierzchnia jeziora wynosi 9,64 ha. Położone jest w okolicy wsi Bieniasze. Jezioro ma kształt wydłużony, głębokość maksymalna wynosi 4 metry. Występuje tu: **lin, szczupak, okoń, płoć, leszcz, krąp**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem i sumem.

Jezioro Niegławki

Powierzchnia zbiornika wynosi 7,22 ha. Jezioro jest płytkie, głębokość maksymalna wynosi 2 metry. Spotkać tu można: **karasia, lina, okonia**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem i sumem.

Jeziro Litwa

Powierzchnia jeziora wynosi 9,03 ha. Na bezpośrednią zlewnię jeziora składają się pola uprawne położone na stromych zboczach. Tutaj występuje: **karaś, lin**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem.

Jeziro Skolity

Powierzchnia jeziora wynosi 39,03 ha. Głębokość maksymalna wynosi 9,8 m. Na zbiorniku znajduje się wyspa o powierzchni 0,8 ha. Występują tu ryby: **płoc, leszcz, lin, karaś, krąp, karp, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem.

Na jeziorze Skolity obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym.

Jeziro Bożęcín (Olchowo)

Powierzchnia zbiornika wynosi 12,79 ha. Głębokość maksymalna wynosi 6 metrów. Linia brzegowa obficie porośnięta trzcina pospolitą, tatarakiem. Występują tu takie ryby jak: **szczupak, okoń, lin, płoc, leszcz, ukleja**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. sandaczem, szczupakiem, węgorzem.

Na jeziorze obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu pływającego.

Jeziro Pasłek

Powierzchnia jeziora wynosi 8,84 ha. Głębokość maksymalna 6 metrów. Występują tu: **płoc, leszcz, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Długie (gm. Morąg)

Powierzchnia jeziora wynosi 10,10 ha. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 2,7 m. Dno zbiornika jest płaskie. W jeziorze występuje: **szczupak, okoń, lin, płoc, leszcz, karaś**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, linem.

Jeziro Pajtuny

Powierzchnia jeziora wynosi 12,54 ha. Głębokość maksymalna jeziora do 3 metrów. Brzegi są płaskie, w znacznej części porośnięte lasem liściastym. Występują tu: **lin, karaś, szczupak, leszcz, płóć, okoń, krąp**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Komin (Kajmino)

Powierzchnia jeziora wynosi 6,56 ha. Jezioro położone w pobliżu miejscowości Cerkiewnik. Głębokość maksymalna jeziora dochodzi do 5,0 metrów. Brzegi porośnięte krzewami i drzewami. Dno silnie zamulone. Występujące ryby to: **płóć, leszcz, lin, karaś, krąp, karp, okoń, szczupak, sandacz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Bartosz

Powierzchnia jeziora wynosi 7,3 ha. Położone jest w pobliżu miejscowości Rukławki. Głębokość maksymalna wynosi ok. 4 metry. Brzegi jeziora są trudno dostępne z powodu silnie rozwiniętego pasa szuwarów. Ryby występujące w zbiorniku to: **lin, szczupak, leszcz, płóć, okoń, krąp, karaś srebrzysty**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Skok (Bobrówko)

Powierzchnia jeziora wynosi 12,88 ha. Głębokość maksymalna 6,6 m. Brzegi jeziora są łagodne, dostęp do jeziora jest swobodny. Roślinność wynurzona porasta linię brzegową wąskimi pasami. Ryby występujące w zbiorniku to: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płóć, okoń, krąp, węgorz, jaź, jelec, kleń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. jaziem.

Jeziro Orzyc Mały

Powierzchnia jeziora wynosi 9,62 ha. Głębokość maksymalna - 3 metry. Brzegi jeziora są płaskie. Zlewnię bezpośrednią stanowi głównie las. W zbiorniku spotkać

można: **lina, karasia, szczupaka, leszcza, płóć, okonia, węgorza, krąpia**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Mażańskie (Mazany)

Powierzchnia jeziora wynosi 22,66 ha. Głębokość maksymalna ok. 2,5 m. Brzegi zbiornika są płaskie, zlewnię bezpośrednią stanowią głównie podmokłe nieużytki rolne oraz grunty orne. Występują tu ryby: **lin, karaś srebrzysty, szczupak, leszcz, płóć, wzdręga, węgorz, krąp, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Duś

Powierzchnia zbiornika wynosi 35,51 ha. Głębokość maksymalna - 6 metrów. Brzegi są łagodne, dostęp do jeziora jest swobodny. Otoczenie jeziora stanowią pola uprawne i nieużytki. Ryby występujące to: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płóć, okoń, krąp, karp, węgorz, sum, jaź, jelec, kleń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, jaziem.

Jezioro Wronowo

Powierzchnia zbiornika wynosi 14,07 ha. Głębokość maksymalna - 4,7 metra. Jezioro otoczone jest lasem liściastym z przewagą brzozy, nad samym brzegiem dominują drzewa olchowe. Dno zbiornika jest płaskie, silnie zamulone. Ryby występujące w jeziorze to: **okoń, szczupak, lin, leszcz, karaś srebrzysty i pospolity, krąp, karp, amur**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Arklickie

Powierzchnia jeziora wynosi 58,0 ha. Głębokość maksymalna 2 m. Brzegi jeziora w niewielkim stopniu porośnięte olszyną. Dno zbiornika jest płaskie, silnie zamulone. Zbiornik porośnięty trzcina pospolitą. Występują tu ryby: **szczupak, płóć, lin, leszcz, karaś, krąp, amur, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Paproteckie

Powierzchnia jeziora wynosi 27,8 ha. Głębokość maksymalna 7,2 m. Dno zbiornika w większości jest muliste. Linia brzegowa porośnięta tatarakiem zwyczajnym, trzcina pospolitą. Ryby występujące w zbiorniku: **szczupak, okoń, węgorz, lin, płoć, leszcz, ukleja, wzdręga**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. węgorzem, linem.

Jeziro Siniec Wielki

Powierzchnia wynosi 29,6 ha, głębokość maksymalna 29,9 m. Zbiornik w dużej części otoczony lasem. Ryby występujące w zbiorniku: **płoć, szczupak, sielawa, okoń, leszcz, lin, karaś, krąp, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Siniec Mały

Powierzchnia wynosi 10,52 ha. Głębokość maksymalna 19,0 m. Obrzeże jeziora jest mało urozmaicone, prawie całą bezpośrednią zlewnię stanowią lasy. Ryby występujące w zbiorniku: **płoć, szczupak, sielawa, okoń, leszcz, lin, karaś, krąp, węgorz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jeziro Domowe Duże

Powierzchnia jeziora wynosi 53,42 ha. Głębokość maksymalna 5,4 m. Zbiornik otoczony zabudowaniami. Na jeziorze zlokalizowane są trzy niewielkie wyspy trzcinowe. Jezioro przepływowe - łączy się z jeziorem Domowym Małym. Ryby występujące: **leszcz, lin, szczupak, sandacz, sum, karaś srebrzysty i pospolity, okoń, karp, amur, krąp, wzdręga**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. sandaczem, szczupakiem.

Jeziro Domowe Małe

Powierzchnia jeziora wynosi 12,0 ha, głębokość maksymalna ok. 4 m. Linia brzegowa porośnięta krzewami, dno zbiornika silnie zamulone. Ryby występujące w

zbiorniku: **leszcz, lin, szczupak, sandacz, sum, karaś srebrzysty i pospolity, okoń, karp, amur, krąp, wzdręga**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. sandaczem, szczupakiem.

Jezioro Bukwałd

Powierzchnia zbiornika wynosi 39,97 ha, głębokość maksymalna 12,4 m. Dno jeziora jest piaszczyste i muliste. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią głównie użytki rolne (pastwiska, pola uprawne). Ryby występujące w zbiorniku: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płóć, amur, sandacz, sum, węgorz, krąp, wzdręga, okoń**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Jezioro Pupel Duży

Powierzchnia jeziora wynosi 11,46 ha, głębokość maksymalna 4,8 m. Roślinność wynurzona porasta linię brzegową w zachodniej części brzegu. Roślinność miękka porasta znaczną część dna jeziora, występuje na głębokości do 3 metrów. Ryby występujące w zbiorniku: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płóć, sandacz, węgorz, krąp, okoń, wzdręga**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Jezioro Pupel Mały

Powierzchnia zbiornika wynosi 5,52 ha, głębokość maksymalna 4 m. Brzegi jeziora są płaskie, łagodne. Otoczone w większej części lasem. Ryby występujące w zbiorniku: **węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płóć, krąp, karaś srebrzysty i pospolity**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.

Jezioro Pietraszewo

Powierzchnia jeziora wynosi 8,33 ha, głębokość maksymalna ok. 3 m. Obrzeże jeziora jest płaskie, zlewnię bezpośrednią stanowią torfowiska, podmokłe łąki i bagna. Ryby występujące w zbiorniku: **węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płóć**,

krąp, karaś pospolity i srebrzysty. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.

Jezioro Wielochowskie

Powierzchnia jeziora wynosi 67,72 ha, głębokość maksymalna 13,2 m. Linia brzegowa słabo rozwinięta, obrzeże jeziora wysokie, miejscami strome. Zlewnię bezpośrednią stanowią grunty orne. Ryby występujące w zbiorniku: **szczupak, węgorz, amur, sum. lin, okoń, leszcz, płoć, krąp, karp, karaś pospolity i srebrzysty.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Na jeziorze obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym.

Jezioro Guber (Salpik)

Powierzchnia jeziora wynosi 228,0 ha, głębokość maksymalna 2,1 m. Roślinność miękka porasta całe dno jeziora. Dominuje rogatek sztywny. W okresach zimowych często dochodzi do przydych. Ryby występujące w zbiorniku: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płoć, okoń.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.

Jezioro Martiany

Powierzchnia zbiornika wynosi 18,48 ha. Dno na całej powierzchni muliste. Brzegi jeziora łagodnie schodzące do wody, południowy brzeg wysoki. Ryby występujące w zbiorniku: **lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, płoć, okoń, leszcz, krąp, wzdręga.** Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.

Jezioro Kiersztanowo

Powierzchnia jeziora wynosi 16,0 ha, głębokość maksymalna 6 m. Brzegi są płaskie, łagodne. Otoczenie zbiornika stanowią grunty rolnicze - łąki, pastwiska.

Ryby występujące w jeziorze: **szczupak, węgorz, sandacz, lin, karp, okoń, leszcz, płóć, krąp**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.

Jezioro Tuchel

Powierzchnia jeziora wynosi 42,88 ha, głębokość maksymalna 5 m. Linia brzegowa porośnięta wąskim pasem trzciny pospolitej. Roślinność zanurzona bardzo uboga, występuje tylko rogatek sztywny. Ryby spotykane w zbiorniku: **szczupak, węgorz, sandacz, lin, leszcz, płóć, krąp, karaś pospolity i srebrzysty**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Jezioro Mój

Powierzchnia jeziora wynosi 118,69 ha, głębokość maksymalna - 4,1 m. Linia brzegowa porośnięta wąskim pasem trzciny pospolitej. Ryby występujące w zbiorniku: **szczupak, węgorz, sandacz, lin, okoń, leszcz, płóć, krąp, karp, karaś pospolity i srebrzysty**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.

Jezioro Siercze

Powierzchnia jeziora wynosi 61,95 ha, głębokość maksymalna - 2 metry. Brzegi są płaskie, otoczenie jeziora stanowią grunty rolnicze. Ryby występujące w zbiorniku: **szczupak, węgorz, okoń, lin, płóć, leszcz, karaś pospolity i srebrzysty, karp, amur**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, karpem.

Jezioro Kwiedzińskie (Kwidzkie)

Powierzchnia jeziora wynosi 31,54 ha, głębokość maksymalna - 1,8 m. Brzegi są płaskie, otoczenie jeziora stanowią grunty rolnicze. Linia brzegowa porośnięta szerokim pasem trzciny pospolitej. Ryby występujące w zbiorniku: **szczupak, karaś pospolity i srebrzysty, okoń, płóć, leszcz**. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem, karpem.